



**KONFERENCYJNE**

# KONFERENCYJNE




Design: PDT



**CHROM (III)**  
Technologia przyjazna dla środowiska.  
Produkty zawierają powłoki galwaniczne wykonane z udziałem chromu trówartościowego.

**CHROMUM (III)**  
Eco-Friendly Technology  
Products plated with trivalent chromium.

ACOS	4-5	
ARIZ	6-9	
BIT	10-11	
DREAM	12-15	
STEP	16-17	
KALA	18-21	
KOMO	22-25	
SUN	26-27	
SIS	28-29	
MUZA	30	
LIDER	31	



# ACOS

sztaplowanie (tylko model V)  
stacking (only V models)



2



ACOS 10VN SATYNA O



ACOS 10VN SATYNA O



ACOS 10V SATYNA O



ACOS 20VN CHROM O



ACOS 20V CHROM O



ACOS 20VN CHROM O



AC05






ARIZ



ARIZ 570V chrom z białym (B) i z koszem na gazety (K)  
ARIZ 570V chrome with table top (B) and basket for newspapers (K)



dostępny wózek do transportu krzeseł, u możliwiający  
sztaplowanie nawet 45 sztuk krzeseł  
trolley for transporting the chairs enabling  
stacking up to 45 chairs



ARIZ 550CV SATYNA



ARIZ 550CV SATYNA



opcja z blatem

Blacik (B) - z lewej lub z prawej strony,  
występuje tylko w wersji krzeseł bez pod-  
kietników.

*table top as an option*

*table top (B) - left- or right sided, only with  
versions without armrests.*



łączenie krzeseł z podkietnikami  
*joining for chairs with armrests*



ARIZ 570 VGZARNY



łączenie krzeseł bez podkietników  
*joining for chairs without armrests*



krzesła ARIZ dostępne są w 7 kolorach plastików:  
*ARIZ chairs are available in 7 colours of plastics:*





ARIZ 555V CHROM



ARIZ 575V CZARNY



ARIZ 575V CHROM



ARIZ 555V CHROM

Ramka oparcia siatkowego w modelach 555 i 575 - tylko w kolorach: czarny, biały, popiel.

Dostępne wersje z siatkowym oparciem:

1. plastik siedziska czarny + ramka czarna + siatka czarna
2. plastik siedziska biały + ramka biała + siatka czarno - biała
3. plastik siedziska popielaty + ramka popielata + siatka czarno - popielata

*The frame of mesh backrest in models 555 and 575 - only in colours: black, white, grey.*

Available options with mesh backrest:

1. seat plastic black + backrest frame black + mesh fabric black
2. seat plastic white + backrest frame white + mesh fabric black and white
3. seat plastic grey + backrest frame grey + mesh fabric black and grey




GZ-26

siatka czarno - biała  
*mesh fabric black and white*



GZ-20

siatka czarno - popielata  
*mesh fabric black and grey*



GZ-21

siatka czarna  
*mesh fabric black*



krzesła ARIZ z oparciem z siatki dostępne są w 3 kolorach plastików  
*ARIZ chairs with mesh fabric backrest are available in 3 colours of plastics*





ARIZ



ARIZ 555V SATYNA 2P



ARIZ 560VCHROM 2P



ARIZ 550VCHROM 2P



ARIZ 550VCHROM 2P



ARIZ 575VCZARNY2P



BIT



BIT 575H SATYNA 2P



3



BIT 550H METALIK



BIT 575H CHROM 2P



BIT 560 H CZARNY 2P



BIT



BIT 550VCHROM



BIT 570V CHROM 2P



BIT 560V CHROM



BIT 575VCHROM 2P



3

DREAM



DREAM 575H METALIK KÓŁKA



12



DREAM 550H METALIK STOPKI



DREAM 550H CHROM STOPKI



DREAM 555H CZARNY 2PB STOPKI

dostępny jest wózek do transportu krzeseł  
*also available trolley for transporting the chairs*



DREAM



3 x DREAM 570 HCZARNY2 PB STOPKI




DREAM 570H METALIK2 P. KÓŁKA



DREAM 575V METALIK



DREAM 575V METALIK2P



4

krzesła DREAM dostępne są w 6 kolorach plastików:  
*DREAM chairs are available in 6 colours of plastics:*





DREAM



DREAM 570 L2 B CZARNY



DREAM 580 L3 CZARNY



DREAM 570 L3 CZARNY

DREAM



DREAM 570L3B CZARNY.

## STEP

elastyczna konstrukcja kibelka STEP pozwala na głębsze odchylenie oparcia; zaleca się zachowanie odpowiedniej odległości od obiektów znajdujących się za krzesłem  
*flexible construction of STEP shell allows to recline the backrest deeper; it is recommended to keep the proper distance between the chair and objects behind*



STEP H CHROM



STEP H CHROM



STEP H CZARNY



STEP H METALIK

STEP



STEP V METALIK



STEP V METALIK



STEP V ŚATYNA



STEP V METALIK



6

kziesla STEP dostępne są w 9 kolorach plastików:  
STEP chairs are available in 9 colours of plastics:





KALA



KALA 570 H CHROM PP



KALA 570 H CHROM PP

krótkie oparcie  
*short backrest*



KALA 670 H CHROM PP

długie oparcie  
*long backrest*



KALA 670 H WOOD METALIK





KALA 570V METALIK



KALA 570V CHROM

krótkie oparcie  
*short backrest*



KALA 670V METALIK

dlugie oparcie  
*long backrest*



KALA 670 V METALIK PP



**KALA**



KALA 570L2B METALIK



KALA 570L3 METALIK

KALA



KALA 570 L2B METALIK

KOMO



KOMO V CHROM



KOMO V CHROM 2P



KOMO V CHROM



3



KOMO V CHROM



KOMO V CHROM 2P





KOMO



KOMO VN SAT'YNA 2P





KOMO



KOMO H CHROM 2P



KOMO H CHROM 2P



KOMO H CHROM 2P



KOMO H METALIK

KOMO



KOMO H METALIK



KOMO H METALIK 2P



3

nakładka na podłokietnik tapicerowana zawsze czarną skórą  
*armrest pad upholstered always in black leather*

SUN



SUN H CHROM 2P



SUN H CZARNY 2PB



SUN H CZARNY 2PB



opcja z blatem  
*table top as an option*



SUN VCHROM 2P



SUN VCHROM 2P





SUN

SUN H SATYNA 2P

S15



S15 H METALIKO





SIS H METALIK C



SIS H CHROM C



SIS H CZARNY C

SIS



SIS H CHROM



SIS H CHROM



3

MUZA



MUZA CHROM PP



MUZA CZARNY



MUZA WOOD METALIK



MUZA CHROM



LIDER

LIDER CHROM PP



LIDER METALIK




LIDER WOOD CZARNY



LIDER WOOD CZARNY

**ACOS** str. 4-5



max

Wysokość siedzenia  
Wysokość siedzenia  
zmiarzo na bez obciążenia.  
\*Wysokość siedzenia  
zmiarzo na zgodnie z normą  
PN EN 13761.  
Seat height  
Seat height is measured  
without seat burden.  
\*Seat height measured  
according to  
PN EN 13761 norm.



10V

H 1010 / h 490 / h\* 410 / P 690  
W 690 / w 510 / O 500 / B 690  
D 660 / d 460



2



10VN

H 1010 / h 490 / h\* 410 / P 690  
W 660 / w 510 / O 500 / B 660  
D 660 / d 460



20V

H 920 / h 490 / h\* 410 / P 690  
W 590 / w 510 / O 500 / B 590  
D 660 / d 460



2



20VN

H 920 / h 490 / h\* 410 / P 690  
W 660 / w 510 / O 500 / B 660  
D 660 / d 460

**ARIZ** str. 6-9



560V

H 950 / h 490 / h\* 440  
W 690 / w 460 / O 470 / B 690  
D 630 / d 430



6



560V2P

H 950 / h 490 / h\* 440 / P 690  
W 610 / w 460 / O 470 / B 690  
D 630 / d 430



6



570V

H 960 / h 490 / h\* 440  
W 590 / w 460 / O 500 / B 590  
D 630 / d 420



6



570V2P

H 960 / h 490 / h\* 440 / P 690  
W 610 / w 460 / O 500 / B 690  
D 630 / d 420



6

**ARIZ** str. 6-9



570CV / 575CV

H 1110 / h 730 / h\* 690  
W 690 / w 460 / O 500 / B 690  
D 640 / d 420



2



550H / 550H 2P

H 790 / h 460 / h\* 440 / P 690  
W 590 / w 470 / O 470 / B 470  
D 640 / d 430



3



555H / 555H 2P

H 820 / h 460 / h\* 440 / P 690  
W 660 / w 470 / O 470 / B 470  
D 670 / d 460



3

**BIT** str. 10-11



575H / 575H 2P

H 820 / h 490 / h\* 460 / P 690  
W 660 / w 490 / O 470 / B 470  
D 670 / d 440



3



570V / 570V2P

H 820 / h 490 / h\* 460 / P 690  
W 660 / w 490 / O 470 / B 500  
D 620 / d 420



3




575V / 575V2P

H 950 / h 490 / h\* 460 / P 690  
W 660 / w 490 / O 470 / B 500  
D 660 / d 440



3

ARIZ str. 6-9



550V

H 950 / h 470 / h\*430  
W 590 / w 450 / O 470 / B 590  
D 530 / d 420



550V2P

H 950 / h 470 / h\*430 / P 660  
W 610 / w 450 / O 470 / B 590  
D 530 / d 420



555V

H 950 / h 470 / h\*430  
W 590 / w 450 / O 470 / B 590  
D 530 / d 410



555V2P

H 950 / h 470 / h\*430 / P 660  
W 610 / w 450 / O 470 / B 590  
D 530 / d 410



575V

H 950 / h 490 / h\*440  
W 590 / w 460 / O 470 / B 590  
D 530 / d 420



575V2P

H 950 / h 490 / h\*440 / P 660  
W 610 / w 460 / O 470 / B 590  
D 530 / d 420



580CV

H 1100 / h 720 / h\*690  
W 690 / w 450 / O 470 / B 590  
D 540 / d 420



555CV

H 1100 / h 720 / h\*690  
W 590 / w 450 / O 470 / B 590  
D 540 / d 410



560CV

H 1100 / h 730 / h\*690  
W 690 / w 460 / O 470 / B 590  
D 540 / d 430



550V / 550V2P

H 920 / h 490 / h\*440 / P 690  
W 550 / w 470 / O 470 / B 500  
D 520 / d 430



555V / 555V2P

H 950 / h 480 / h\*440 / P 690  
W 550 / w 470 / O 470 / B 500  
D 550 / d 450



560H / 560H2P

H 790 / h 490 / h\*460 / P 690  
W 560 / w 490 / O 470 / B 470  
D 540 / d 460



560V / 560V2P


H 920 / h 490 / h\*460 / P 690  
W 550 / w 490 / O 470 / B 500  
D 520 / d 450



570H / 570H2P

H 790 / h 490 / h\*460 / P 690  
W 560 / w 490 / O 470 / B 470  
D 540 / d 420

DREAM str. 12-15



550H / 555H

H 900 / h 490 / h\*460  
W 520 / w 470 / O 410 / B 520  
D 520 / d 440



550H2P / 555H2P

H 900 / h 490 / h\*460 / P 690  
W 600 / w 470 / O 410 / B 520  
D 520 / d 440



550V / 555V

H 930 / h 490 / h\*440  
W 520 / w 470 / O 410 / B 520  
D 550 / d 430



550V2P / 555V2P

H 930 / h 490 / h\*440 / P 700  
W 600 / w 470 / O 410 / B 520  
D 550 / d 430



570H / 575H

H 910 / h 490 / h\*460  
W 520 / w 490 / O 420 / B 520  
D 520 / d 430



## DREAM str. 12-15



Wysokość siedzenia  
Wysokość siedzenia  
zmiarzo na bez obciążenia.  
\*Wysokość siedzenia  
zmiarzo na zgodnie z normą  
PN EN 13761.  
Seat height  
Seat height is measured  
without seat burden.  
\*Seat height measured  
according to  
PN EN 13761 norm.



570 H2P / 575H2P

H 810 / h 490 / h\* 460 / P 690  
W 600 / w 490 / O 420 / B 520  
D 520 / d 430



570V / 575V

H 840 / h 490 / h\* 440  
W 520 / w 490 / O 420 / B 520  
D 560 / d 420



570V2P / 575V2P

H 840 / h 490 / h\* 440 / P 700  
W 600 / w 490 / O 420 / B 520  
D 560 / d 420



550L2

H 790 / h 470 / h\* 450  
W 1230 / w 470 / O 410 / B 1230  
D 600 / d 440

## STEP str. 16-17



H

H 840 / h 490 / h\* 470  
W 510 / w 450 / O 430 / B 510  
D 540 / d 420



V

H 840 / h 490 / h\* 470  
W 540 / w 450 / O 430 / B 540  
D 570 / d 420



570H / 570H PP

H 830 / h 460 / h\* 430 / P 700  
W 550 / w 460 / O 440 / B 530  
D 530 / d 440

## KALA str. 18-21



570 L4 / 570L3B / 670 L4 / 670L3B

H 800 / h 430 / h\* 400  
W 2470 / w 460 / O 440 / B 2470  
D 580 / d 440



570 L5 / 570L4B / 670 L5 / 670L4B

H 800 / h 430 / h\* 400  
W 3090 / w 460 / O 440 / B 3090  
D 580 / d 440

## SUN str. 26-27



H

H 880 / h 500 / h\* 460  
W 500 / w 430 / O 440 / B 500  
D 580 / d 430



H2P

H 880 / h 500 / h\* 460 / P 720  
W 550 / w 430 / O 440 / B 500  
D 580 / d 430



V2P

H 860 / h 470 / h\* 430 / P 690  
W 550 / w 490 / O 460 / B 540  
D 580 / d 440



550L3

H 790 / h 470 / h\* 460  
W 1990 / w 470 / O 410 / B 1990  
D 600 / d 440



550L4

H 790 / h 470 / h\* 460  
W 2560 / w 470 / O 410 / B 2560  
D 600 / d 440



550L5

H 790 / h 470 / h\* 460  
W 3210 / w 470 / O 410 / B 3210  
D 600 / d 440



570V / 570V PP

H 930 / h 460 / h\* 430 / P 700  
W 650 / w 460 / O 440 / B 640  
D 530 / d 440



670H / 670H PP

H 960 / h 460 / h\* 430 / P 700  
W 650 / w 460 / O 440 / B 630  
D 560 / d 440



2



670V / 670V PP

H 960 / h 460 / h\* 430 / P 700  
W 650 / w 460 / O 440 / B 640  
D 570 / d 440



570L2 / 570L1B / 670L2 / 670L1B

H 900 / h 430 / h\* 400  
W 1230 / w 460 / O 440 / B 1230  
D 590 / d 440



570L3 / 570L2B / 670L3 / 670L2B

H 900 / h 430 / h\* 400  
W 1950 / w 460 / O 440 / B 1950  
D 590 / d 440

KOMO str. 22-25



H

H 920 / h 490 / h\* 460  
W 490 / w 460 / O 440 / B 490  
D 590 / d 490



4



H2P

H 920 / h 490 / h\* 460 / P 670  
W 530 / w 460 / O 440 / B 490  
D 590 / d 490



3



V / VN

H 910 / h 470 / h\* 440  
W 510 / w 460 / O 440 / B 510  
D 590 / d 460



4



V2P / VN2P

H 910 / h 470 / h\* 440 / P 670  
W 650 / w 460 / O 440 / B 510  
D 590 / d 460



3

\* dotyczy tylko wersji V  
only in version V.

\* dotyczy tylko wersji V2P  
only in version V2P.

SIS str. 28-29



HC

H 790 / h 490 / h\* 460 / P 650  
W 570 / w 460 / O 440 / B 530  
D 630 / d 460



3



PP

H 940 / h 460 / h\* 430 / P 690  
W 620 / w 470 / O 460 / B 520  
D 640 / d 460

MUZA str. 30




PP

H 920 / h 490 / h\* 440 / P 670  
W 610 / w 510 / O 460 / B 600  
D 560 / d 370

LIDER str. 31


Krzesła  
Chairs

PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:  
PLEASE USE CODES AT ORDER




Krzesła  
Chairs

PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:  
PLEASE USE CODES AT ORDER




Krzesła  
Chairs

PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:  
PLEASE USE CODES AT ORDER




Krzesła  
Chairs

PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:  
PLEASE USE CODES AT ORDER



Krzesła  
Chairs


PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:  
PLEASE USE CODES AT ORDER



BIT

Krzesła  
Chairs

PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:  
PLEASE USE CODES AT ORDER




STEP



Kzesła  
Chairs

PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:  
PLEASE USE CODES AT ORDER



DREAM

**5 YEARS  
GUARANTEE**

5 LAT GWARANCJI



[www.profim.pl](http://www.profim.pl)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zmiany parametrów nie pogarszających walorów użytkowych produktów. Kolory reprodukowane w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli.

*The producer reserves the right to conduct construction changes and improvements of the products. Colours presented in the catalogue may vary from the original colours of furniture.*