


Meble Metalowe



katalog 2015


KOLORYSTYKA

KOLOR PODSTAWOWY



RAL 7035

KOLORY DODATKOWE*



RAL 1015



RAL 2011




RAL 3020



RAL 5010




RAL 6033



RAL 7032



RAL 8017



RAL 9005



RAL 9010

* za dopłatą

SPIS TREŚCI

SZAFY NA PLANY I MAPY	4
SZAFY I STOŁY Z PODŚWIETLANYM BLATEM	6
SZAFY BIUROWE Z DRZWIAMI UCHYLNymi	8
SZAFY BIUROWE Z DRZWIAMI PRZESUWNymi	10
SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE	12
SZAFY BIUROWE ŻALUZJOWE I KONTENERKI	16
SZAFY MEDYCZNE	20
SZAFY DO KART PACJENTA ORAZ KOPERT B5	22
SZAFY DO TECZEK WISZĄCYCH	24
SZAFY DO KARTOTEK FORMATU A4 I A5	26
SZAFY WITRYNOWE	28
REGAŁY MAGAZYNOWE SKRĘCANE I ZACZEPOWE	30
SZAFY BHP UBRANIOWE	32
SZAFY BHP UBRANIOWE TYPU L	36
SZAFY BHP SKRYTKOWE	38
SZAFY SZKOLNE	42
SZAFY SERWEROWE	48
SZAFY TELEINFORMATYCZNE	50

Szafy przystosowane do przechowywania map, planów, dokumentacji technicznych. Wykonane są z blachy czarnej o grubości 0,6-2,0 mm, malowane farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) standardowo w kolorze RAL 7035. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem.

SZAFY | NA PLANY I MAPY



A1/10

Szafa na plany i mapy,
format A1, 10-szufladowa

Wymiary szafy:
S: 980 x G: 680 x W: 866 mm

Wymiary użytkowe szuflady:
S: 898 x G: 655 x W: 65 mm



A1/5

Szafa na plany i mapy,
format A1, 5-szufladowa

Wymiary szafy:
S: 980 x G: 680 x W: 496 mm

Wymiary szuflady:
S: 898 x G: 655 x W: 65 mm



B1/5

Szafa na plany i mapy,
format B1, 5-szufladowa

Wymiary szafy:
S: 1138 x G: 800 x W: 562 mm

Wymiary szuflady:
S: 1057 x G: 765 x W: 65 mm

A0/5

Szafa na plany i mapy,
format A0, 5-szufladowa

Wymiary szafy:
S: 1330 x G: 930 x W: 562 mm

Wymiary użytkowe szuflady:
S: 1248 x G: 900 x W: 65 mm

Szafa i stoły z podświetlanym blatem kierowane są głównie do poligrafii, pracowni geodezyjnych oraz wszelkiego rodzaju biur projektowych. Umożliwiają one wykonanie wszelkich prac na dokumentach o podłożu przezroczystym tj. korekt, rysów. Blat klejony wypełniamy z dwóch warstw szkła. Oświetlenie o stałym natężeniu 6/40W. Całość konstrukcji malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) standardowo w kolorze RAL 7035. Stoły i szafa wykonane są z blachy czarnej o grubości 0,6-2,0mm.

Siedmioszfladowa szafa z podświetlanym blatem przystosowana jest do przechowywania map, planów, dokumentacji technicznych oraz montażu poligraficznych o maksymalnym formacie A1. Szufłady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem.

A1PB/7

Szafa na plany i mapy format A1, 7-szfladowa z podświetlanym blatem

Wymiary szafy:
S: 980 x G: 680 x W: 866 mm

Wymiary szufłady:
S: 898 x G: 655 x W: 65 mm

SZAFY | STOŁY

Z PODŚWIETLANYM BLATEM





Stoły wykonane są z blachy czarnej o grubości 1 mm, podstawa z kształtownika o przekroju kwadratu 30 x 30 mm.

SMP/A1

Stół montażowy sztywny,
format A1

Wymiary stołu:
S: 980 x G: 680 x W: 866 mm

SMP/A0

Stół montażowy sztywny,
format A0

Wymiary stołu:
S: 1330 x G: 930 x W: 866 mm

SZAFY

BIUROWE Z DRZWIAMI UCHYLNYMI

Szafy biurowe posiadają dwa skrzydła drzwi uchylnych zawieszane na zawiasach kołkowych. Wyposażone są w półki przestawne co 90 mm.

Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8 - 1,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) standardowo w kolorze RAL 7035. Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Udźwig półki: 50 kg.

BUS/3

Szafa biurowa 3-półkowa ze skrytką

Wymiary szafy:

S: 900 x G: 420 x W: 1920 mm

BUS/3.100

Szafa biurowa 3-półkowa ze skrytką

Wymiary szafy:

S: 1000 x G: 420 x W: 1920 mm





BUN/1

Nadstawka do szafy biurowej

Wymiary szafy:
S: 900 x G: 420 x W: 500 mm

BUN/1.100

Nadstawka do szafy biurowej

Wymiary szafy:
S: 1000 x G: 420 x W: 500 mm

BU/4

Szafa biurowa 4-półkowa

Wymiary szafy:
S: 900 x G: 420 x W: 1920 mm

BU/4.100

Szafa biurowa 4-półkowa

Wymiary szafy:
S: 1000 x G: 420 x W: 1920 mm

BU/2

Szafa biurowa 2-półkowa

Wymiary szafy:
S: 900 x G: 420 x W: 1220 mm

BU/2.100

Szafa biurowa 2-półkowa

Wymiary szafy:
S: 1000 x G: 420 x W: 1220 mm



Szafy biurowe wyposażone w system drzwi przesuwnych znajdują szerokie zastosowanie w niewielkich pomieszczeniach, gdzie nie ma miejsca na otwieranie drzwi skrzydłowych. Wyposażone są w półki przestawne co 90 mm. Wykonane z blachy czarnej o grubości 0,8-1,5 mm, malowane farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) standardowo w kolorze RAL 7035. Zamykane zamkiem wciskanym - krzywkowym znajdującym się centralnie. Udźwig półki: 50 kg.

SZAFY

BIUROWE Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI



BP/4

Szafa biurowa 4-półkowa

Wymiary szafy:
S: 900 x G: 420 x W: 1920 mm



BPN/1

Nadstawka do szafy biurowej

Wymiary szafy:

S: 900 x G: 420 x W: 500 mm



BP/2

Szafa biurowa 2-półkowa

Wymiary szafy:

S: 900 x G: 420 x W: 1220 mm

SZAFY | NA DOKUMENTY NIEJAWNE

Wzmocnione szafy przeznaczone są do przechowywania dokumentów niejawnych. Posiadają dwa skrzydła drzwi uchylnych zawieszane na zawiasach kołkowych. Wyposażone są w półki przestawne co 90 mm, co pozwala na przechowywanie dokumentów w kilku rzędach. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 1 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) standardowo w kolorze RAL 7035 (jasny popiel). Zamykane zamkiem w zależności od wielkości szafy ryglującym w 3 do 5 punktów i wykończonym uchwytem klamkowym oraz dodatkowo kluczowym zamkiem atestowanym klasy A. Szafa posiada w dnie dwa otwory do zamocowania do podłogi. Drzwi wyposażone są w kołki do plombowania. Udźwig półki: 50 g.

MONA 192/2/RM

Wzmocniona szafa 4-półkowa

Wymiary szafy:

S: 900 x G: 420 x W: 1920 mm





MONA 050/2/RM

Wzmocniona szafa

Wymiary szafy:
S: 900 x G: 420 x W: 500 mm



Wszystkie szafy posiadają następujące certyfikaty do przechowywania:

Certyfikat do przechowywania dokumentów poufnych klasa A (wg Zarządzenia Nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2011 r.,

Nr 58/MON z dnia 22 grudnia 2011 r.
Spełniają wymagania klasy Typ 1
wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r.

MONA 122/2/RM

Wzmocniona szafa 2-półkowa

Wymiary szafy:
S: 900 x G: 420 x W: 1220 mm

SZAFY | NA DOKUMENTY NIEJAWNE

Wzmocnione szafy przeznaczone są do przechowywania dokumentów niejawnych. Posiadają jedno skrzydło drzwi uchylnych zawieszonych na zawiasach kołkowych. Wyposażone są w półki przestawne co 90 mm, co pozwala na przechowywanie dokumentów w kilku rzędach. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 1 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) standardowo w kolorze RAL 7035 (jasny popiel). Zamykane zamkiem w zależności od wielkości szafy ryglującym w 3 do 5 punktów i wykończonym uchwytem klamkowym oraz dodatkowo kluczowym zamkiem atestowanym klasy A. Szafa posiada w dnie dwa otwory do zamocowania do podłogi. Drzwi wyposażone są w kołki do plombowania. Udźwig półki: 50 g.

MONA 192/1/RM

Wzmocniona szafa 4-półkowa

Wymiary szafy:
S: 700 x G: 420 x W: 1920 mm





SZAFKA DO PRZECHOWYWANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.05.2012r		
Nazwa	MONA 070/1/RM	
Producent	KART-MAP Sp.J. - 280167964	
Numer /rok produkcji	- Typ 1 -	Certyfikat zgodności oraz labilność wydał Zakład Certyfikacji Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie ul. Duchnicka 3
Nr Certyfikatu	P41/354/2013 (5522)	
Masa	23 kg	



Wszystkie szafy posiadają następujące certyfikaty do przechowywania:

Certyfikat do przechowywania dokumentów poufnych klasa A (wg Zarządzenia Nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2011 r.,

Nr 58/MON z dnia 22 grudnia 2011 r. Spełniają wymagania klasy Typ 1 wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r.

MONA 150/1/RM

Wzmocniona szafa 3-półkowa

Wymiary szafy:

S: 700 x G: 500 x W: 1500 mm

MONA 070/1/RM

Wzmocniona szafa 1-półkowa

Wymiary szafy:

S: 500 x G: 500 x W: 700 mm

Szafy biurowe wyposażone w system drzwi żaluzyjnych znajdują szerokie zastosowanie w niewielkich pomieszczeniach, gdzie nie ma miejsca na otwieranie drzwi skrzydłowych. Wyposażone są w półki przestawne co 90 mm. Wykonane z blachy czarnej o grubości 0,8-1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) standardowo w kolorze RAL 7035. Zamykane zamkiem wciskanym - krzywkowym znajdującym się centralnie. Udźwig półki: 50 kg.

SZAFY

BIUROWE ŻALUZZJOWE I KONTNERKI

BŻ/2

Szafa biurowa 2-półkowa

Wymiary szafy:
S: 1000 x G: 420 x W: 1220 mm





Piórnik - wyposażenie kontenera



BŻN/1

Nadstawka do szafy
biurowej 4-półkowej

Wymiary szafy:
S: 1000 x G: 420 x W: 500 mm

BŻ/4

Szafa biurowa 4-półkowa

Wymiary szafy:
S: 1000 x G: 420 x W: 1920 mm

KB/4

Kontener 4-szufladowy
przybiurkowy na kółkach

Wymiary szafy:
S: 440 x G: 500 x W: 685 mm

Wymiary użytkowe szuflady:
S: 358 x G: 420 x W: 135 mm

KB/3

Kontener 3-szufladowy
przybiurkowy na kółkach

Wymiary szafy:
S: 440 x G: 500 x W: 685 mm

Wymiary użytkowe szuflady
małej:
S: 358 x G: 420 x W: 105 mm

Wymiary użytkowe szuflady
dużej
na teczki zawieszkowe formatu A4:
S: 358 x G: 420 x W: 290 mm

Szafy biurowe żaluzjowe wyposażone w system drzwi żaluzyjnych. Drzwi z wypełnieniem lamelkami wykonanymi z ABS 12x0,8 mm np. w kolorze drewnopodobnym, lub w kolorze ze standardowej gamy kolorów RAL. Szafy wyposażone są w półki przestawne co 90 mm. Wykonane z blachy czarnej o grubości 0,8-1 mm, malowane farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi), standardowo w kolorze RAL 9023 - obudowa, wkład lamelki kolor brązowy - drewnopodobny. Zamykana zamkiem krzywkowym. Udźwig półki: 50kg.

SZAFY

BIUROWE ŻALUZJOWE Z LAMELKAMI



wzory lamelki



wzornik lamelki




BŻL/2

Szafa biurowa 2-półkowa

Wymiary szafy:

S: 1000 x G: 420 x W: 1220 mm



BŻNL/1

Nadstawka do szafy biurowej
4-półkowej

Wymiary szafy:
S: 1000 x G: 420 x W: 500 mm

BŻL/4

Szafa biurowa 4-półkowa

Wymiary szafy:
S: 1000 x G: 420 x W: 1920 mm

SZAFY | MEDYCZNE

Szafy medyczne posiadają skrzydła drzwi uchylnych, zawieszane na zawiasach kołkowych. Wykonane są z blachy czarnej o grubości 0,8-1 mm. Drzwi szafy posiadają przeszkle- nie wykonane z szyby hartowa- nej. Zamykane są zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończo- nym uchwytem klamkowym. Szafy wyposażone są w 4 półki wykonane ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu 25 kg. Szafy posiadają regulowane stopki. Malowane są farbami proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi) standardowo w kolorze RAL 7035.

MDB/2

Szafa medyczna 2-drzwiowa

Wymiary szafy:
S: 900 x G: 420 x W: 1800 mm

MDB/1

Szafa medyczna 1-drzwiowa

Wymiary szafy:
S: 600 x G: 420 x W: 1800 mm





OPCJE DODATKOWE:

- nóżki z blachy o wysokości 100 mm
- nóżki z blachy ze stopkami regulowanymi
- kółka (2 skrętne i 2 stałe)



MD/2

Szafa medyczna 2-drzwiowa

Wymiary szafy:

S: 900 x G: 420 x W: 1800 mm

MD/1

Szafa medyczna 1-drzwiowa

Wymiary szafy:

S: 600 x G: 420 x W: 1800 mm

Szafy przystosowane do przechowywania kopert formatu B5 w poziomie. Wykonane są z blachy czarnej o grubości 0,6-2,0 mm, malowane farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) standardowo w kolorze RAL 7035. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: 80 kg. Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.

SZAFY |

DO KART PACJENTA ORAZ KOPERT B5



KOP/5

Szafa 5-szufladowa, dwa rzędy kopert w szufladzie

Wymiary szafy:

S: 620 x G: 580 x W: 1288 mm

Wymiary szuflady:

S: 538 x G: 500 x W: 225 mm

KOP/5/1

Szafa 5-szufladowa, jeden rząd kopert w szufladzie

Wymiary szafy:

S: 360 x G: 580 x W: 1288 mm

Wymiary szuflady:

S: 278 x G: 500 x W: 225 mm





KOP/2

Szafa 2-szufladowa, dwa rzędy kopert w szufladzie

Wymiary szafy:
S: 620 x G: 580 x W: 583 mm

Wymiary szuflady:
S: 538 x G: 500 x W: 225 mm

KOP/3

Szafa 3-szufladowa, dwa rzędy kopert w szufladzie

Wymiary szafy:
S: 620 x G: 580 x W: 818 mm

Wymiary szuflady:
S: 538 x G: 500 x W: 225 mm

KOP/7

Szafa 7-szufladowa, dwa rzędy kopert w szufladzie

Wymiary szafy:
S: 620 x G: 580 x W: 1758 mm

Wymiary szuflady:
S: 538 x G: 500 x W: 225 mm

KOP/6

Szafa 6-szufladowa, dwa rzędy kopert w szufladzie

Wymiary szafy:
S: 620 x G: 580 x W: 1523 mm

Wymiary szuflady:
S: 538 x G: 500 x W: 225 mm

SZAFY |

DO TECZEK WISZĄCYCH

Szafy przystosowane do przechowywania segregatorów oraz teczek zawieszkowych formatu A4 i A3 w poziomie, w szafie AT4/4-2 - w dwóch rzędach, w pozostałych szafach w jednym rzędzie. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości od 0,6-2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) standardowo w kolorze RAL 7035. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: 80 kg. Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.



AT4/4-2

Szafa do segregatorów i teczek wiszących formatu A4, 4-szufladowa, 2 rzędy segregatorów i teczek wiszących w szufladzie

Wymiary szafy:
S: 771 x G: 580 x W: 1330 mm

Wymiary szuflady:
S: 688 x G: 500 x W: 295 mm



AT4/2

Szafa do segregatorów i teczek wiszących, formatu A4, 2-szufladowa

Wymiary szafy:
S: 421 x G: 580 x W: 720 mm

Wymiary szuflady:
S: 338 x G: 500 x W: 295 mm

AT4/3

Szafa do segregatorów i teczek wiszących, formatu A4, 3-szufladowa

Wymiary szafy:
S: 421 x G: 580 x W: 1025 mm

Wymiary szuflady:
S: 338 x G: 500 x W: 295 mm

AT4/4

Szafa do segregatorów i teczek wiszących, formatu A4, 4-szufladowa

Wymiary szafy:
S: 421 x G: 580 x W: 1330 mm

Wymiary szuflady:
S: 338 x G: 500 x W: 295 mm

AT3/3

Szafa do segregatorów i teczek wiszących, formatu A3, 3-szufladowa

Wymiary szafy:
S: 540 x G: 580 x W: 1223 mm

Wymiary szuflady:
S: 458 x G: 500 x W: 360 mm

Szafy przystosowane do przechowywania dokumentów formatu A4 i A5. Wykonane są z blachy czarnej o grubości od 0,6-2,0 mm, malowane farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) standardowo w kolorze RAL 7035. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: 40 kg. Szafy posiadają blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.

SZAFY

DO KARTOTEK FORMATU A4 I A5



A4/3

Szafa do kartotek formatu A4,
3-szufladowa

Wymiary szafy:
S: 400 x G: 580 x W: 848 mm

Wymiary szuflady:
S: 318 x G: 500 x W: 235 mm

A5/3

Szafa do kartotek formatu A5,
3-szufladowa, dwa rzędy kartotek
w szufladzie, ułożone bokiem dłuższym

Wymiary szafy:
S: 540 x G: 580 x W: 668 mm

Wymiary szuflady:
S: 458 x G: 500 x W: 175 mm





A4/2

Szafa do kartotek formatu A4,
2-szufladowa

Wymiary szafy:

S: 400 x G: 580 x W: 603 mm

Wymiary szuflady:

S: 318 x W: 500 x W: 235 mm

A5/2

Szafa do kartotek formatu A5,
2-szufladowa, dwa rzędy kartotek
w szufladzie, ułożone bokiem dłuższym

Wymiary szafy:

S: 540 x G: 580 x W: 483 mm

Wymiary szuflady:

S: 458 x G: 500 x W: 175 mm



A4/4

Szafa do kartotek formatu A4,
4-szufladowa

Wymiary szafy:

S: 400 x G: 580 x W: 1093 mm

Wymiary szuflady:

S: 318 x G: 500 x W: 235 mm

A5/4

Szafa do kartotek formatu A5,
4-szufladowa, dwa rzędy kartotek
w szufladzie, ułożone bokiem krótszym

Wymiary szafy:

S: 400 x G: 580 mm x W: 1093 mm

Wymiary szuflady:

S: 318 x G: 500 x W: 235 mm

A5/5

Szafa do kartotek formatu A5,
5-szufladowa, dwa rzędy kartotek
w szufladzie ułożone bokiem dłuższym

Wymiary szafy:

S: 540 x G: 580 x W: 1038 mm

Wymiary szuflady:

S: 458 x G: 500 x W: 175 mm

SZAFY | WITRYNOWE

Szafy posiadają dwa skrzydła drzwi uchylnych, zawieszonych na zawiasach kołkowych. Wykonane są z blachy czarnej o grubości 0,8-1 mm. Drzwi szafy posiadają przeszklenie wykonane z szyby hartowanej, zamykane są zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Szafy wyposażone są w metalowe półki. Całość malowana jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) standardowo w kolorze RAL 7035.

BU-W/3

Szafa witrynowa, dwudzielna. Część dolna wyposażona jest w jedną metalową półkę zamykaną pełnymi drzwiami uchylnymi.

Wymiary szafy:

S: 900 x G: 420 x W: 1920 mm





BU-W/4

Szafa witrynowa, 4-półkowa

Wymiary szafy:

S: 900 x G: 420 x W: 1920 mm



BU-W/2

Szafa witrynowa, 2-półkowa

Wymiary szafy:

S: 900 x G: 420 x W: 1220mm

Regały magazynowe tworzą cztery słupy nośne perforowane co 55 mm, wykonane z blachy czarnej o grubości 2,0 mm oraz 5 półek profilowanych z blachy o grubości 0,8 mm. Całość skręcana śrubami o średnicy 6 mm oraz malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) standardowo w kolorze RAL 7035. Na życzenie (za dopłatą) dodatkowo wykonujemy listwy zabezpieczające boczne i tylne. RM/4, RM/5, RM/6 posiadają dodatkowe wzmocnienia. Maksymalny udźwig półki: 70 kg.

RM/3

Regał magazynowy skręcany 5-półkowy

Wymiary regałów:

S: 900 x G: 300 x W: 2000 mm

RM/4

Regał magazynowy skręcany 5-półkowy

Wymiary regałów:

S: 900 x G: 400 x W: 2000 mm

RM/5

Regał magazynowy skręcany 5-półkowy

Wymiary regałów:

S: 900 x G: 500 x W: 2000 mm

RM/6

Regał magazynowy skręcany 5-półkowy

Wymiary regałów:

S: 900 x G: 600 x W: 2000 mm

REGAŁY | MAGAZYNOWE SKRĘCANE I ZACZEPOWE





ELEMENTY REGAŁU ZACZEPOWEGO:

- 4 profilowane nogi (blacha 1,5 mm)
- półki (płyta MDF grubość 6 - 10 mm)
- komplet profilowanych wsporników półki (blacha 1 mm), 4 szt. dla jednej półki.

Nogi i wsporniki regału wykonane są z blachy ocynkowanej ogniowo.

Regał nie jest malowany.

Maksymalne obciążenie półki: 150 lub 250kg

OPCJE DODATKOWE:

- malowanie proszkowe
- wykonanie półek z blachy o grubości 0,8 lub 1 mm.

RSM/300-5/150/250

RSM/400-5/150/250

RSM/500-5/150/250

RSM/600-5/150/250

Regał magazynowy
zaczepowy 5-półkowy

Wymiary regałów:

S: 900 x G: 300/400/500/600 x W: 1950 mm

RSM/300-4/150/250

RSM/400-4/150/250

RSM/500-4/150/250

RSM/600-4/150/250

Regał magazynowy
zaczepowy 4-półkowy

Wymiary regałów:

S: 900 x G: 300/400/500/600 x W: 1500 mm

RSM/300-3/150/250

RSM/400-3/150/250

RSM/500-3/150/250

RSM/600-3/150/250

Regał magazynowy
zaczepowy 3-półkowy

Wymiary regałów:

S: 900 x G: 300/400/500/600 x W: 1050 mm



Szafy ubraniowe wyposażone są w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6-1,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi). Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

SZAFY

BHP UBRANIOWE

BHP/2ŁPB

Szafa ubraniowa BHP
2-drzwiowa z ławką

Wymiary szafy:

S: 600 x G: 490 x W: 1752 mm

Wysokość ławki: 405 mm

Wysokość całości: 2157 mm

BHP/2NP


Szafa ubraniowa BHP 2-drzwiowa
na nóżkach z perforacją

Wymiary szafy:

S: 600 x G: 490 x W: 1752 mm

Wysokość nóżek: 100 mm

Wysokość całości: 1852 mm





Ł



ŁW



PŁB

OPCJE DODATKOWE:

- Ł - podstawa - ławeczka
- ŁW - podstawa - wysuwana ławka
- N - podstawa - nogi
- SK - skośny daszek
- P - perforacja drzwi
- T - 3-punktowe ryglowanie
- PŁB - półka na buty do ławeczki



PŁB/400, PŁB/600 PŁB/800, PŁB/900

Półka na buty

Wymiary:

S: 400/600/800/900 x G: 350 x W: 200 mm

BHP/2

Szafa ubraniowa BHP
2-drzwiowa

Wymiary szafy:

S: 600 x G: 490 x W: 1800 mm

BHP/3

Szafa ubraniowa BHP
3-drzwiowa

Wymiary szafy:

S: 900 x G: 490 x W: 1800 mm

Szafy ubraniowe wyposażone są w każdym z dwóch pionów w półkę górną, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Każda komora ubraniowa posiada podział wewnętrzny (czyste/brudne). Szafy wykonane są z blachy czarnej o grubości 0,6-1,5 mm, malowane farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

SZAFY | BHP UBRANIOWE

BHP800/2Ł

Szafa ubraniowa BHP
2-drzwiowa z ławką

Wymiary szafy:

S: 800 x G: 490 x W: 1752 mm

Wysokość ławki: 405 mm

Wysokość całości: 2157 mm

BHP800/2

Szafa ubraniowa BHP
2-drzwiowa

Wymiary szafy:

S: 800 x G: 490 x W: 1800 mm





SK



T



P



N

OPCJE DODATKOWE:

- Ł - podstawa - ławeczka
- ŁW - podstawa - wysuwana ławka
- N - podstawa - nogi
- SK - skośny daszek
- P - perforacja drzwi
- T - 3-punktowe ryglowanie
- PŁB - półka na buty do ławeczki

**SK/400, SK/600
SK/800, SK/900**

Skośny daszek do szafy BHP

Wymiary:

S: 400/600/800/900 x G: 490 mm

wysokość z przodu: 30 mm

wysokość z tyłu: 180 mm

BHP800/2UPSzafa ubraniowo-półkowa BHP
2-drzwiowa

Lewa część - 3 półki

Prawa część - przedzielona
(ubrania czyste i brudne)

Wymiary szafy:

S: 800 x G: 490 x W: 1800 mm

BHP/1Szafa ubraniowa BHP
1-drzwiowa


Wymiary szafy:

S: 400 x G: 490 x W: 1800 mm

Szafy ubraniowe wyposażone są w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Drzwi wykonane są w kształcie litery L. Szafy wykonane są z blachy czarnej o grubości 0,6-1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) standardowo w kolorze RAL 7035. Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1 mm.

SZAFY

BHP UBRANIOWE TYPU L



BHPL/4P

Szafa ubraniowa BHP
4-drzwiowa z perforacją

Wymiary szafy:
S: 800 x G: 490 x W: 1800 mm



SK



Ł



ŁW



NSR

OPCJE DODATKOWE:

- Ł - podstawa - ławeczka
- ŁW - podstawa - wysuwana ławka
- N - podstawa - nogi
- NSR - nogi ze stopkami regulowanymi
- SK - skośny daszek
- P - perforacja drzwi
- PŁB - półka na buty do ławeczki

**BHPL/4**Szafa ubraniowa BHP
4-drzwiowaWymiary szafy:
S: 800 x G: 490 x W: 1800 mm**BHPL/2**Szafa ubraniowa BHP
2-drzwiowaWymiary szafy:
S: 400 x G: 490 x W: 1800 mm

Szafy posiadają skrytki. Każda z komór wyposażona jest w wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Szafy wykonane są z blachy czarnej o grubości 0,6-1,5 mm, malowane farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) standardowo w kolorze RAL 7035. Skrytki zamykane są zamkami krzywkowymi. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

SZAFY | BHP SKRYTKOWE



BHP/3/6

Szafa skrytkowa BHP
6-drzwiowa

Wymiary szafy:
S: 900 x G: 490 x W: 1800 mm

Wysokość skrytki: 830 mm



Zamek standard



Zamek klódkowy



Zamek szyfrowy



Zamek szyfrowy

OPCJE DODATKOWE:

- Ł - podstawa - ławeczka
- ŁW - podstawa - wysuwana ławka
- N - podstawa - nogi
- SK - skośny daszek
- P - perforacja drzwi
- PŁB - półka na buty do ławeczki



BHP/4

Szafa skrytkowa BHP
4-drzwiowa

Wymiary szafy:
S: 600 x G: 490 x W: 1800 mm
Wysokość skrytki: 830 mm

BHP/6

Szafa skrytkowa BHP
6-drzwiowa

Wymiary szafy:
S: 600 x G: 490 x W: 1800 mm
Wysokość skrytki: 545 mm

Szafy posiadają skrytki.
W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne.
Szafy wykonane są z blachy czarnej o grubości 0,6-1,5 mm, malowane farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) standardowo w kolorze RAL 7035. Skrytki zamykane są zamkami krzywkowymi. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

SZAFY | BHP SKRYTKOWE



BHP/8

Szafa skrytkowa BHP
8-drzwiowa

Wymiary szafy:
S: 600 x G: 490 x W: 1800 mm

Wysokość skrytki: 405 mm



SK



P



Ł



ŁW



PŁB



N

OPCJE DODATKOWE:

- Ł - podstawa - ławeczka
- ŁW - podstawa - wysuwana ławka
- N - podstawa - nogi
- SK - skośny daszek
- P - perforacja drzwi
- PŁB - półka na buty do ławeczki

BHP/10

Szafa skrytkowa BHP
10-drzwiowa

Wymiary szafy:
S: 600 x G: 490 x W: 1800 mm

Wysokość skrytki: 320 mm

Szafy posiadają skrytki w każdej z nich umieszczona jest półka na przybory szkolne. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6-1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) standardowo w kolorze RAL 7035. Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

SZAFY | SZKOLNE



BHP/3/12MG

12-drzwiowa szafa skrytkowa

Wymiary: S: 900 x G: 490 x W: 1800 mm

Wymiary skrytki: S: 254 x W: 405 mm

BHP/3/12MS

12-drzwiowa szafa skrytkowa

Wymiary: S: 900 x G: 490 x W: 1500 mm

Wymiary skrytki: S: 254 x 348 mm

BHP/3/12MP

12-drzwiowa szafa skrytkowa

Wymiary: S: 900 x G: 490 x W: 1300 mm

Wymiary skrytki: S: 254 x 284 mm



Ł



ŁW



PŁB



N

**OPCJE DODATKOWE:**

Ł - ławeczka W: 405 mm

ŁW - ławka wysuwana W: 405 mm

N - nogi W: 100 mm

NSR - nogi ze stopkami regulowanymi

PŁB - półka na buty do ławeczki

Zamek klódkowy

Zamek szyfrowy

BHP/2/8MG

8-drzwiowa szafa skrytkowa

Wymiary: S: 600 x G: 490 x W: 1800 mm

Wymiary skrytki: S: 257 x W: 405 mm

BHP/2/8MS

8-drzwiowa szafa skrytkowa

Wymiary: S: 600 x G: 490 x W: 1500 mm

Wymiary skrytki: S: 257 x W: 348 mm

BHP/2/8MP

8-drzwiowa szafa skrytkowa

Wymiary: S: 600 x G: 490 x W: 1300 mm

Wymiary skrytki: S: 257 x W: 284 mm

BHP/2/6MG

6-drzwiowa szafa skrytkowa

Wymiary: S: 600 x G: 490 x W: 1800 mm

Wymiary skrytki: S: 257 x W: 545 mm

BHP/2/6MS

6-drzwiowa szafa skrytkowa

Wymiary: S: 600 x G: 490 x W: 1500 mm

Wymiary skrytki: S: 257 x W: 461 mm

BHP/2/6MP

6-drzwiowa szafa skrytkowa

Wymiary: S: 600 x G: 490 x W: 1300 mm

Wymiary skrytki: S: 257 x W: 395 mm

Szafy posiadają skrytki w każdej z nich umieszczona jest półka na przybory szkolne. Szafy wyposażone są w wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6-1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) standardowo w kolorze RAL 7035. Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

SZAFY | SZKOLNE



BHP/3/9MG

9-drzwiowa szafa skrytkowa

Wymiary: S: 900 x G: 490 x W: 1800 mm

Wymiary skrytki: S: 257 x W: 545 mm

BHP/3/9MS

9-drzwiowa szafa skrytkowa

Wymiary: S: 900 x G: 490 x W: 1500 mm

Wymiary skrytki: S: 257 x W: 461 mm

BHP/3/9MP

9-drzwiowa szafa skrytkowa

Wymiary: S: 900 x G: 490 x W: 1300 mm

Wymiary skrytki: S: 257 x W: 395 mm



Ł



ŁW



PŁB



N

**OPCJE DODATKOWE:**

- Ł - ławeczka - W: 405 mm
- ŁW - wysuwana ławka - W: 405 mm
- N - nogi - W: 100 mm
- PŁB - półka na buty do ławeczki
- Zamek kłódkowy
- Zamek szyfrowy

BHP/3/6MG

6-drzwiowa szafa skrytkowa

Wymiary: S: 900 x G: 490 x W: 1800 mm

Wymiary skrytki: S: 254 x W: 830 mm

BHP/3/6MS

6-drzwiowa szafa skrytkowa

Wymiary: S: 900 x G: 490 x W: 1500 mm

Wymiary skrytki: S: 254 x W: 695 mm

BHP/3/6MP

6-drzwiowa szafa skrytkowa

Wymiary: S: 900 x G: 490 x W: 1300 mm

Wymiary skrytki: S: 254 x W: 595 mm

BHP/2/4MG

4-drzwiowa szafa skrytkowa

Wymiary: S: 600 x G: 490 x W: 1800 mm

Wymiary skrytki: S: 257 x W: 830 mm

BHP/2/4MS

4-drzwiowa szafa skrytkowa

Wymiary: S: 600 x G: 490 x W: 1500 mm

Wymiary skrytki: S: 257 x W: 695 mm

BHP/2/4MP

4-drzwiowa szafa skrytkowa

Wymiary: S: 600 x G: 490 x W: 1300 mm

Wymiary skrytki: S: 257 x W: 595 mm

SZAFY | SZKOLNE

Szafy ubraniowe wyposażone są w półkę górną i dolną na książki i przybory szkolne, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe.

Szafy wykonane są z blachy czarnej o grubości 0,6-1,5 mm, malowane farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi).

Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Na frontach szafek możliwe jest wykonanie motywów graficznych techniką pigmentową Ink-jet. Metoda ta pozwala na doskonałe odwzorowanie kolorów, wydruk dodatkowo pokryty jest warstwą laminatu podwyższającego jego odporność na uszkodzenia mechaniczne.

BHP/4/4MG

4-drzwiowa szafa ubraniowa

Wymiary: S: 1200 x G: 490 x W:1800 mm

BHP/4/4MS

4-drzwiowa szafa ubraniowa

Wymiary: S: 1200 x G: 490 x W:1500 mm

BHP/4/4MP

4-drzwiowa szafa ubraniowa

Wymiary: S: 1200 x G: 490 x W:1300 mm





Zamek standard



Zamek kłódkowy



Zamek szyfrowy



Zamek szyfrowy

OPCJE DODATKOWE:

- Ł - ławeczka - W: 405 mm
- ŁW - wysuwana ławka - W: 405 mm
- N - nogi - W: 100 mm
- PŁB - półka na buty do ławeczki
- Zamek kłódkowy
- Zamki szyfrowe



BHP/3/3MG

3-drzwiowa szafa ubraniowa

Wymiary: S: 900 x G: 490 x W: 1800 mm

BHP/3/3MS

3-drzwiowa szafa ubraniowa

Wymiary: S: 900 x G: 490 x W: 1500 mm

BHP/3/3MP

3-drzwiowa szafa ubraniowa

Wymiary: S: 900 x G: 490 x W: 1300 mm

BHP/2/2MG

2-drzwiowa szafa ubraniowa

Wymiary: S: 600 x G: 490 x W: 1800 mm

BHP/2/2MS

2-drzwiowa szafa ubraniowa

Wymiary: S: 600 x G: 490 x W: 1500 mm

BHP/2/2MP

2-drzwiowa szafa ubraniowa

Wymiary: S: 600 x G: 490 x W: 1300 mm

SZAFY | SERWEROWE

Oferowane przez nas szafy teleinformatyczne i serwerowe to konstrukcja szkieletowa, składająca się ze spawanych belek nośnych połączonych z dnem i dachem szafy. Szkielet obudowy z trzech stron - dla łatwego dostępu podczas montażu i konserwacji wyposażony jest w demontowalną osłonę tylną oraz dwie osłony boczne. Od frontu szafa wyposażona jest w stalowe, wykończone w różnych wariantach (perforacja, hartowane szkło) drzwi. Wszystkie elementy konstrukcyjne szafy wykonane są z blachy czarnej, malowanej proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005 lub szarym RAL 7035.

Szafy serwerowe na urządzenia w standardzie 19" (482,6 mm)

SERVA 19-42

Wymiary: S: 600 x G: 1000 x W: 1945 mm

SERVB 19-42

Wymiary: S: 600 x G: 1200 x W: 1945 mm

Szafy serwerowe na urządzenia w standardzie 21" (533,4 mm)

SERVA 21-42

Wymiary: S: 800 x G: 1000 x W: 1945 mm

SERVB 21-42

Wymiary: S: 800 x G: 1200 x W: 1945 mm





OPCJE DODATKOWE:

- dach z jednym przepustem szczotkowym
- dach z dwoma przepustami szczotkowymi
- drzwi perforowane
- drzwi przeszklone
- tył skrócony pod maskownicę 3U z przepustami szczotkowymi
- cokół z blachą wsporczą
- zestaw kołowy

W osłonach: tylnej i bocznych dla swobodnego organizowania wiązek przewodów połączeniowych mogą być wykonane otwory pod przepusty szczotkowe. W górnej pokrywie - dachu, dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji, szafa może być wyposażona w panel lub panele wentylacyjne. Wszystkie osłony boczne i tylna zabezpieczone są zamkami.



Szafy serwerowe na urządzenia w standardzie 19" (482,6 mm)

SERVA 19-30

Wymiary: S: 600 x G: 1000 x W: 1410 mm

SERVB 19-30

Wymiary: S: 600 x G: 1200 x W: 1410 mm

SERVA 19-18

Wymiary: S: 600 x G: 1000 x W: 875 mm

SERVB 19-18

Wymiary: S: 600 x G: 1200 x W: 875 mm

Szafy serwerowe na urządzenia w standardzie 21" (533,4 mm)

SERVA 21-30

Wymiary: S: 800 x G: 1000 x W: 1410 mm

SERVB 21-30

Wymiary: S: 800 x G: 1200 x W: 1410 mm

SERVA 21-18

Wymiary: S: 800 x G: 1000 x W: 875 mm

SERVB 21-18

Wymiary: S: 800 x G: 1200 x W: 875 mm

SZAFY | TELEINFORMATYCZNE

Drzwi główne szafy osadzone są na zawiasach wewnętrznych umożliwiających ich szybki demontaż, wyposażone w zamek z potrójnym ryglowaniem doskonale zabezpieczają przed niepożądaną ingerencją osób trzecich. We wnętrzu szafy, na belkach nośnych znajdują się perforowane ceowniki poziome, do których mocowane są po dwa na każdą stronę pionowe profile montażowe o wymiarze perforacji przewidzianym dla nakrętki koszykowej typu RACK o rozstawie - wielokrotności "U" - 44,45 mm. Prosty i szybki demontaż kompletnej szafy do szkieletu nośnego zapewnia monterowi wygodny dostęp do wnętrza, a tym samym ergonomiczne i bezpieczne prowadzenie prac serwisowych.

Szafy teleinformatyczne na urządzenia w standardzie 19" (482,6 mm)

STA 19-42

Wymiary: S: 600 x G: 600 x W: 1945 mm

STB 19-42

Wymiary: S: 600 x G: 800 x W: 1945 mm

Szafy teleinformatyczne na urządzenia w standardzie 21" (533,4 mm)

STA 21-42

Wymiary: S: 800 x G: 600 x W: 1945 mm

STB 21-42

Wymiary: S: 800 x G: 800 x W: 1945 mm





OPCJE DODATKOWE:

- dach z jednym przepustem szczotkowym
- dach z dwoma przepustami szczotkowymi
- drzwi perforowane
- drzwi przeszklone
- tył skrócony pod maskownicę 3U z przepustami szczotkowymi
- cokół z blachą wsporczą
- zestaw kołowy

Szafy te stanowią bezpieczne i pewne miejsce dla zabudowy szeroko rozumianego sprzętu sieciowego takiego jak: serwery bazodanowe typu RACK, macierze obliczeniowe, wszelkiego rodzaju UPS'y, SWITCH'e oraz zasilacze.



Szafy teleinformatyczne na urządzenia w standardzie 19" (482,6 mm)

STA 19-18

Wymiary: S: 600 x G: 600 x W: 875 mm

STB 19-18

Wymiary: S: 600 x G: 800 x W: 875 mm

STA 19-30

Wymiary: S: 600 x G: 600 x W: 1410 mm

STB 19-30

Wymiary: S: 600 x G: 800 x W: 1410 mm

Szafy teleinformatyczne na urządzenia w standardzie 21" (533,4 mm)

STA 21-18

Wymiary: S: 800 x G: 600 x W: 875 mm

STB 21-18

Wymiary: S: 800 x G: 800 x W: 875 mm

STA 21-30

Wymiary: S: 800 x G: 600 x W: 1410 mm

STB 21-30

Wymiary: S: 800 x G: 800 x W: 1410 mm



KART-MAP Sp.j.

10-376 Olsztyn, Nikielkowo ul. Parkowa 3
tel.: 89 535 71 50, 89 535 60 17, fax: 89 535 71 43

handlowy@kart-map.com.pl

www.kart-map.pl